

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowań przetargowych ogłoszonych przez Nashford Investments Sp. z o.o.,

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
1	Proszę o informację jaka jest wymagana forma złożenia oferty do dnia 29 maja 2017: Wersja papierowa dostarczona na adres: Aleje Jerozolimskie 56C, Warszawa, Wersja cyfrowa złożona na platformie zakupowej.	Zgodnie z rozdziałem VI pkt. 1 Zapytań Ofertowych, Oferta, w tym ostateczna propozycja cenowa i termin obowiązywania gwarancji w ramach rundy negocjacyjnej powinny być złożone w formie elektronicznej i pisemnej.	2017-08-05
2	Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, że Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu? W szczególności, czy spełni warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który w celu spełnienia warunku odpowiedniej wysokości obrotu oraz dysponowania środkami finansowymi przedstawi zobowiązanie innego podmiotu, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji zamówienia?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji .	2017-08-05
3	Czy prawidłowe jest rozumienie informacji zawartej w pkt III.3.lit.a Zapytania ofertowego, zgodnie z którym, Wykonawca dysponując obrotem na poziomie 7 000 000 zł w sumie za dwa lata (2015 i 2016) spełnia warunek uzyskania średniego rocznego obrotu w wysokości min. 3 500 000 zł?	Tak	2017-08-05
4	Czy ofertę może złożyć konsorcjum składające się ze spółki oraz wspólnika tej spółki?	Tak	2017-08-05
5	Czy sformułowanie „Konsorcjum warunki określone w lit a-e winno spełniać łącznie” oznacza, że suma średnich rocznych obrotów,(o których mowa w pkt III.3 lit.a Zapytania), wszystkich członków konsorcjum powinna wynosić minimum 3 500 000, oraz suma środków finansowych lub zdolności kredytowej wszystkich członków konsorcjum powinna wynosić min. 1 000 000 zł?	Tak	2017-08-05

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
6	Proszę o doprecyzowanie zagadnienia ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w więcej niż jednym Podregionie: Czy w takim przypadku warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.3. lit. a i c Zapytania (osiągnięcie min. rocznego obrotu oraz dysponowanie środkami finansowymi) należy spełnić składając ofertę na jeden Podregion, a w celu złożenia oferty na dwa Podregiony Wykonawca, niezależnie od posiadanych środków finansowych wykazanych w postępowaniu dot. "pierwszego" Podregionu, powinien dysponować dodatkowymi środkami (w sumie co najmniej 2 000 000 zł)? Czy jednak posiadanie środków finansowych i zdolności kredytowej na poziomie 1 000 000 zł umożliwi Wykonawcy złożenie oferty na dwa Podregiony?	W przypadku złożenia oferty na dwa Podregiony wymagania należy pomnożyć razy dwa. Zatem w tej sytuacji należy posiadać środki finansowe/zdolność kredytową na poziomie 2 000 000 zł.	2017-08-05
7	Jaki jest dedykowany program do otwarcia projektów koncepcyjnych HLD umieszczonych na Platformie	QGIS 2.12	2017-10-05
8	Gdzie można odnaleźć Załącznik G ZO (Instrukcja użytkownika Platformy)	Załącznik G – jest udostępniony w plikach Postępowanie Zakupowe na stronach internetowych spółek prowadzących postępowania przetargowe: http://gladmar-investments.pl/przetargi.html http://eckley-investments.pl/przetargi.html http://rodmer-investments.pl/przetargi.html http://nashford-investments.pl/przetargi.html Załącznik G jest omyłkowo oznaczony jako F.	2017-10-05

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
9	<p>Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu w celu oceny ich możliwości wywiązania się z realizacji przedmiotu zamówienia dla jednego Podregionu:</p> <p>9 / 19 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020</p> <p>a. osiągnięcie średniego rocznego obrotu w latach 2015-2016 w wysokości minimum 3.500.000 PLN w każdym roku.</p> <p>b. doświadczenie w zakresie budowy minimum 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat o minimalnej wartości usług 5.000.000 PLN w krajach UE lub które podpisały z UE umowę o równym traktowaniu</p> <p>c. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN, przy założeniu, że środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wskazanej wysokości, a zdolność kredytowa to możliwość uzyskania nowego kredytu we wskazanej wysokości, przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych</p> <p>d. zatrudnienie kierownika budowy, którego łączne doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub nadzorowania robót budowlanych w okresie 5 (pięciu) lat jest nie mniejsze niż 200 km trasy infrastruktury telekomunikacyjnej.</p> <p>W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Jeśli posiadamy referencje które wykazują, iż wybudowaliśmy minimum 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat oraz posiadamy jednego kierownika z wymaganym doświadczeniem, czy możemy na bazie tych referencji i zasobów złożyć ofertę na kilka podregionów? Czy też</p>	<p>Zgodnie z zapisami w rozdziale III pkt. 3 "W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w więcej niż jednym Podregionie – warunki określone w lit a i c będą odrębne w odniesieniu do każdego z Podregionów, na które Wykonawca złoży ofertę". W związku z tym , na bazie referencji w celu spełnienia warunków określonych w lit. b, d i e, Wykonawca może złożyć ofertę na kilka Podregionów.</p>	2017-10-05
10	<p>czy rozliczenie za realizację prac jest ryczałtowe? Czy też rozliczenie powykonawcze na bazie uzgodnionych cen jednostkowych?</p>	<p>Zasady rozliczania prac są zdefiniowane w Załączniku D Szczegółowe Warunki Umowy, zał. 3 Ceny.</p>	2017-10-05
11	<p>Czy przewidują Państwo płatności częściowe za wykonanie prac (np. rozliczenie miesięczne lub za jakiś określony odcinek kanalizacji)?</p>	<p>Tak, według harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z Załącznikiem D Szczegółowe Warunki Umowy, zał. 3 Ceny. Dla fazy 1 pojedynczą pozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowić będzie pojedyncze łącze pomiędzy jednostką oświatową a urządzeniem OLT lub punktem styku z siecią innego operatora. Dla fazy 2 pojedynczą pozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowić będzie obszar OLT</p>	2017-10-05

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
12	<p>W zapytaniu ofertowym w punkcie VII – 9.(strona 15) Zawarta jest informacja, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:</p> <p>-Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.</p> <p>W zapytaniu nie pojawia, się informacja o wartości zabezpieczenia. Proszę o doprecyzowanie.</p>	<p>Wysokość gwarancji należytego wykonania wynosi 5% wartości, zgodnie z Załącznikiem D Szczegółowe Warunki Umowy, pkt. 2.12</p>	2017-10-05
13	<p>W nawiązaniu do postępowania RFP (3.6.28.56) Postępowanie zakupowe dotyczące wyboru wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH – obszar ID__3.6.28.56_OLSZTYŃSKI</p> <p>Proszę o wyjaśnienie:</p> <p>Jaki jest dedykowany program do otwarcia projektów koncepcyjnych HLD umieszczonych na Platformie</p>	<p>QGIS 2.12</p>	2017-10-05
14	<p>W nawiązaniu do postępowania RFP (3.6.28.56) Postępowanie zakupowe dotyczące wyboru wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH – obszar ID__3.6.28.56_OLSZTYŃSKI</p> <p>Proszę o wyjaśnienie:2. Gdzie można odnaleźć Załącznik G ZO (Instrukcja użytkownika Platformy)</p>	<p>Załącznik G – jest udostępniony w plikach Postępowanie Zakupowe na stronach internetowych spółek prowadzących postępowania przetargowe:</p> <p>http://gladmar-investments.pl/przetargi.html http://eckley-investments.pl/przetargi.html http://rodmer-investments.pl/przetargi.html http://nashford-investments.pl/przetargi.html</p> <p>Załącznik G jest omyłkowo oznaczony jako F.</p>	2017-10-05
15	<p>Witam, czy opisane w postępowaniach zakupowych pełnomocnictwo o dostęp do platformy osoby reprezentującej musi być przedstawione na jakimś wzorze?</p> <p>Pytam, bo w dokumentacji znalazłem tylko wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.</p>	<p>Prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa wydanego przez zarząd spółki dla osoby upoważnionej do reprezentacji spółki w postępowaniu zakupowym.</p> <p>Pełnomocnictwo powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z adresem email i nr telefonu.</p>	2017-10-05
16	<p>Proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdy pytania dotyczą wszystkich obszarów to wystarczy zadać pytanie w jednym z obszarów i dopisać że dot., wszystkich obszarów.</p>	<p>tak</p>	2017-10-05
17	<p>Czy prośbę o wyjaśnienia do materiałów przetargowych należy wysłać w platformie poprzez skrzynkę pocztową, czy może zwykłym mailem na adres: biuro@fullmer-investments.pl, czy może na Pani adres?</p>	<p>Prosimy o przesyłanie wszelkich pytań poprzez platformę Emptoris.</p>	2017-10-05
18	<p>Proszę o instrukcje jak je przesłać. Bo instrukcja jedynie mówi o przesyłaniu wiadomości ze skrzynki na platformie jako wiadomości. Czy w taki sposób należy wysłać?</p>	<p>Proszę o przesyłanie pytań w formie wiadomości / slide 11 instrukcji platformy Emptoris/ .</p>	2017-10-05

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
19	Czy aby zadać pytania i otrzymać odpowiedzi trzeba zaakceptować RFX?	Akceptacja RFX (kliknięcie przycisku „Accept”) oznacza, że dostawca zgadza się uczestniczyć w przetargu. Nie ma wymogu zaakceptowania RFX aby zadać pytanie i otrzymać odpowiedź.	2017-11-05
20	W jaki sposób będą rozliczane i kto będzie pokrywał koszty ponoszone na rzecz właścicieli nieruchomości i koszty towarzyszące pozyskaniu nieruchomości na cele budowlane, w tym w szczególności: a) opłaty jednorazowe z tytułu prawa drogi(roszczenie właściciela działki) b) opłaty dzierżawcze z tytułu prawa drogi(roszczenie właściciela działki) c) odszkodowanie z tytułu strat w polach , zasiewach i drzewostanie , ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego ds. rolnictwa d) koszt wynajęcia rzeczoznawcy majątkowego ew.koszt ustanowienia służebności gruntowych ? e) opłaty za dzierżawę konstrukcji wsporczych oraz kanalizacji teletechnicznej .	a) Pokrywa Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu wysokości opłaty; b) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umów dzierżawnych z prywatnymi właścicielami gruntów. Z podmiotami publicznymi będzie negocjował Zamawiający i po jego stronie będą wszelkie opłaty z tym związane. c) Koszt odszkodowania ponosi Wykonawca. d) Koszt rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. e) Koszt dzierżawy słupów i kanalizacji ponosi Zamawiający.	2017-12-05
21	W jaki sposób będą rozliczane i kto będzie pokrywał koszty energii elektrycznej z wykonanych przyłączy energetycznych do zewnętrznych szaf	Koszt energii elektrycznej pobieranej przez szafy zewnętrzne przed odbiorem częściowym ponosi Wykonawca. Koszt energii elektrycznej pobieranej przez szafy zewnętrzne po odbiorze częściowym ponosi Zamawiający.	2017-12-05
22	Proszę o wyjaśnienie skrótu " Dostarczenie GNWU" występującego w załączniku D SWU?	GNWU – Gwarancja Należytego Wykonania Umowy	2017-12-05
23	W udostępnionym regulaminie występuje nazwa zamawiającego Gladmar Investments , natomiast w pozostałych dokumentach występuje zamawiający Eckley Investments Sp z oo. Proszę o wyjaśnienie .	W związku z błędnie określoną Spółką w dokumencie „Załącznik A_Regulamin”, dokument został zaktualizowany, oraz umieszczony na platformie zakupowej.	2017-12-05
24	Czy jedna osoba może równocześnie pełnić funkcję kierownika budowy i projektanta posiadając uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń oraz odpowiednie wymagane przez Państwa doświadczenie?	Tak	15-05-2017
25	Czy Zamawiający potwierdza, że do wykazu robót budowlanych w zakresie budowy sieci światłowodowej powinien być dołączony dowód określający, że roboty te zostały wykonane należycie, tj. referencja, bądź inny dokument wystawiony przez podmiot zamawiający na rzecz, którego wykonana została robota budowlana?	Referencje muszą być potwierdzone dokumentem.	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
26	Prosimy o doprecyzowanie przesłanki zatrzymania wadium wykazanej w ZO w pkt 9 ppkt b poprzez dodanie informacji, że Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy „Wykonawca w sposób zamierzony, celowy przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane”. Obecny zapis umożliwia zatrzymanie wadium nawet za zwykłą przypadkową omyłkę pisarską np. w dacie realizacji roboty budowlanej czy w nr uprawnień budowlanych itp.	Zwykle, przypadkowe omyłki pisarskie zostaną wyjaśnione i poprawione za zgodą Wykonawcy. Nie będzie to podstawą zatrzymania wadium.	15-05-2017
27	Zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego do oferty należy dołączyć sprawozdanie finansowe za lata 2015-2016. Z uwagi na fakt, iż pełne sprawozdania zajmuje ponad 50 stron dla każdego roku obrotowego, prosimy o umożliwienie dołączenia do oferty papierowej bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lata obrotowe, z równoczesnym wskazaniem adresu strony internetowej gdzie dostępne są pełne raporty zawierające sprawozdania finansowe.	Zgadzamy się na dołączenie do oferty pisemnej bilansu, RZIS oraz przepływów pieniężnych.	15-05-2017
28	W związku z rozbieżnością w sposobie zadawania pytań do ZO zawartą w pkt IX – poprzez platformę NOKIA Emptoris i pkt XI - pisemnie pocztą i pocztą elektroniczną na adres biuro@fullmer-investments.pl prosimy o wskazanie w jaki sposób skutecznie zadać pytania do ZO?	Obie formy są poprawne.	15-05-2017
29	Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert w postępowaniach dot. obszarów, dla których nie uzyskano dofinansowania do dnia dzisiejszego, w taki sposób aby wynosił on min 3 tygodnie od daty decyzji o przyznaniu dofinansowania.	Zamawiający nie wyraża zgody	15-05-2017
30	Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego – Rozdział IV, pkt 2 pp c Oferta cenowa Fazy 2 musi zawierać wszystkie ceny jednostkowe. Czy oznacza to, że należy wypełnić wszystkie pozycje w zakresie cen jednostkowych w arkuszach BoQ dla Fazy 2, niezależnie od tego czy jest dla nich wskazany zakres?	Prosimy nie wypełniać pozycji, które są w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego, lub zaznaczone "NA"	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
31	<p>Czy Oferta cenowa dla Fazy 1 również powinna zawierać wypełniony arkusz BoQ, jeśli tak to czy w/w wymóg wypełnienia wszystkich pozycji w zakresie cen jednostkowych dotyczy również arkuszy BoQ w Fazie 1?</p> <p>Proszę o informacje który plik w formacie xls należy załączyć do oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plik o nazwie „Lista cenowa_faza 2” załączony do formularza cenowego (Załącznik H) czy - plik o nazwie „Nazwa obszaru__LOT1_PHASE2”, czyli w przypadku np. Obszaru sieradzkiego „SIERADZKI__LOT1_PHASE2”? <p>a) Jeśli należy dołączyć plik „Lista cenowa_faza 2”, to czy należy uzupełnić komórki z ILOŚCIĄ (kolumna F) dla poszczególnych pozycji na podstawie pliku „Nazwa obszaru__LOT1_PHASE2”?</p> <p>b) Czy Cena Netto (PLN) – kolumna H – oznacza cenę jednostkową dla danej pozycji ?</p> <p>c) Czy należy wypełnić wszystkie pozycje z cenami mimo, iż zakres fazy 2 po stronie Wykonawcy nie obejmuje danego zakresu np. projekt budowlany (pozycje 2.1 – 2.2), ankiety (pozycje 3.1- 3.9).</p> <p>d) Czy należy wypełniać wszystkie pozycje z pkt. 8, tj. Przyłącza abonenckie mimo, iż przyłącza abonencie nie są objęte zakresem fazy 2 zgodnie z zapytaniem ofertowym.</p>	<p>Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe w arkuszu BoQ dla Fazy 1. W ofercie trzeba podać cenę ryczałtową.</p> <p>Ofertę proszę złożyć z wykorzystaniem pliku „Nazwa obszaru__LOT1_PHASE2”, czyli w przypadku np. Obszaru sieradzkiego „SIERADZKI__LOT1_PHASE2”</p> <ul style="list-style-type: none"> a) proszę o dołączenie pliku „Nazwa obszaru__LOT1_PHASE2” b) Tak c) Prosimy nie wypełniać pozycji 2.1-2.2 oraz 3.1-3.9. d) Prosimy nie wypełniać pozycji z pkt. 8 e) Pozycje sekcji 6 CW i sekcji 7 Cable Works 	15-05-2017
32	<p>W przypadku, gdy składa się ofertę na cały obszar (czyli wszystkie podregiony w ramach danego obszaru) czy wystarczy wypełnić na platformie Emptoris tylko zakładkę Questionnaires i SingleBid?</p>	<p>Tak. Zakładka Questionnaires jest wspólna dla wszystkich lotów w ramach subregionu. Zakładka SingleBid dotyczy pojedynczego lotu.</p>	15-05-2017
33	<p>Kiedy należy wypełnić zakładkę MultiBid?</p>	<p>W zakładce multibid można złożyć oferty na kilka Podregionów i faz</p>	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
34	<p>Po czyjej stronie jest dostawa następujących materiałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taśma ostrzegawcza oraz jakiej szerokości taśmę ostrzegawczą należy stosować, - złączki do mikrokanalizacji, - cokoły szaf zewnętrznych, - stelaże zapasu do studni, - doziemne osłony złączowe mikrokanalizacji, - rury osłonowe do zabezpieczeń infrastruktury obcej, - rury przewiertowe, - osprzęt do zawieszania kabli na słupach, - Pigtaile, - osłonki spawów? 	<p>1 taśma ostrzegawcza - dostarcza Wykonawca - szerokość 10cm ,</p> <p>2 złączki do mikrokanalizacji - dostarcza Zamawiający</p> <p>3 cokoły szaf zewnętrznych - dostarcza Wykonawca</p> <p>4 stelaże zapasu do studni - dostarcza Wykonawca</p> <p>5 doziemne osłony złączowe mikrokanalizacji - dostarcza Wykonawca (jeśli wystąpią)</p> <p>6 rury osłonowe do zabezpieczeń infrastruktury obcej - dostarcza Wykonawca</p> <p>7 rury przewiertowe - dostarcza Wykonawca</p> <p>8 osprzęt do zawieszania kabli na słupach - dostarcza Wykonawca</p> <p>9 Pigtaile - dostarcza Zamawiający</p> <p>10 osłonki spawów - dostarcza Wykonawca</p>	15-05-2017
35	<p>Czy przewiduje się zastosowanie muf nastupowych w komplecie ze stelażem zapasu, których dostawa jest po stronie Zamawiającego? Jeśli nie, to po czyjej stronie jest dostawa stelaży zapasu kabla na słupy?</p>	<p>Mufy dostarcza Zamawiający</p> <p>Stelaże dostarcza Wykonawca</p>	15-05-2017
36	<p>W Zapytaniu ofertowym – Rozdział II, pkt 3 pp g jest zapis, z którego wynika, że dostawa słupów jest po stronie Zamawiającego, natomiast w arkuszach BoQ słupy nie są wymienione w wykazie jako materiał dostarczany przez Zamawiającego. Po czyjej stronie jest dostawa nowych słupów? Jeśli po stronie Zamawiającego, to czy dotyczy to całego kompletu tj. również belek ustojowych, odciągów i podpór dla nowych słupów?</p>	<p>Słupy (wyłącznie żelbetowe) dostarcza Zamawiający.</p> <p>Resztę osprzętu dostarcza Wykonawca.</p>	15-05-2017
37	<p>Zgodnie z opisem zakresu pozycja 6.10.1 obejmuje posadowienie nowego słupa betonowego.</p> <p>Czy wzmocnianie słupów objęte zakresem pozycji 6.11.2 dotyczy słupów, o których mowa wcześniej tj. w pozycji 6.10.1 (taka sama ilość w każdej pozycji)?</p> <p>Jeśli tak to czy przewiduje się wzmocnianie słupów betonowych słupami drewnianymi jak to wynika z opisu pozycji 6.11.2? Czy może chodzi o posadowienie słupów bliźniaczych z belkami ustojowymi lub o słupy z podporą? Prosimy o uszczegółowienie.</p>	<p>Wzmocnienie słupów z pozycji 6.11.2 dotyczy wyłącznie słupów istniejących (niezależnie od faktu, że ilość słupów jest taka sama jak w pozycji 6.10.1).</p> <p>Nie chodzi tu o słupy bliźniacze.</p>	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
38	Nawiązując do pytania nr 6 (powyżej) - po czyjej stronie jest dostawa ewentualnych odciągów / podpór drewnianych do wzmocnienia słupów istniejących oraz szczudeł betonowych do zabezpieczania słupów drewnianych, o których mowa w pozycji 6.11.2 BoQ.?	Po stronie Wykonawcy	15-05-2017
39	Proszę o określenie (wyjaśnienie/uszczegółowienie) zakresu czynności oraz danych do uzyskania objętych pozycją 3.10 arkusza BoQ?	W projekcie POPC wszystkie urządzenia OLT instalowane będą w zewnętrznych szafach ulicznych dostarczonych przez Zamawiającego. W związku z tym zakres czynności ujętych w pozycji 3.10 powinien dotyczyć wyłącznie wizji lokalnej dotyczącej posadowienia szafy.	15-05-2017
40	W Załączniku E (2) Specyfikacja robót budowlanych i instalacyjnych określono zakres pozycji 6.3.3 jako Zabetonowanie rury betonem 10 Mpa, natomiast zakres pozycji 6.3.3 w arkuszu dotyczy położenia dodatkowo 1 rury HDPE lub wiązki mikrorurek. Który zakres jest właściwy dla pozycji 6.3.3.?	Właściwy jest opis pozycji 6.3.3 w arkuszu.	15-05-2017
41	W pozycji 7.9.5 BoQ określono wymiary szafki do instalacji tj. około 2,2 x 0,3 x 0,3 m. Czy podane wymiary są prawidłowe?	Nie. Prawidłowe wymiary 2,2 x 1,3 x 0,5	15-05-2017
42	Czy Zamawiający wymaga stosowania wewnętrznych pokryw zabezpieczających do studni (PIOCH)? Jeśli tak, po czyjej stronie jest ich dostawa?	Nie	15-05-2017
43	Zgodnie z zapisami pkt 2.5.1. Wytocznych projektowania sieci FTTX (Załącznik E), wymiarowanie sieci w Fazie 1 do jednostek oświatowych powinno uwzględniać również potrzeby sieci dla klientów indywidualnych, których projekt realizowany będzie przez Zamawiającego w Fazie 2. Z naszego punktu widzenia rozwiązanie obejmujące podział zakresu projektowego wydaje się być ryzykowne między innymi z uwagi na czasochłonność takiego procesu. Po czyjej stronie będzie leżeć koordynacja procesu projektowania obu faz, w tym bieżące uzgadnianie rozwiązań Fazy 1 mających wpływ na projekt Fazy 2?	Koordynacja obu faz projektowania leży po stronie Zamawiającego.	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
44	Biorąc pod uwagę założenie obejmujące dostawę materiałów „grubych” przez Zamawiającego, pragniemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność za ewentualne trudności w dostawach, z czym mieliśmy niejednokrotnie do czynienia jako Wykonawca licznych realizacji budowy sieci światłowodowych. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż realizacja dostaw oparta na kilku ogniwach pośredniczących ma wpływ na wydłużenie czasu realizacji zamówień i może powodować opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert zarówno dla Fazy 1, jak i Fazy 2 poszczególnych Podregionów obejmujących budowę sieci wraz z dostawą materiałów kluczowych (materiał gruby)?	Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.	15-05-2017
45	Dotyczy pozycji 7.12.1 i 7.12.2 arkuszy BoQ – proszę potwierdzić, że dla podanego zakresu jednostką miary jest „odcinek włókna”?	Jednostką miary jest jedno mierzone włókno światłowodowe.	15-05-2017
46	W arkuszach BoQ „SANDOMIERSKO-JEDRZEJOWSKI CZESC A__LOT_1_PHASE_1” oraz „SANDOMIERSKO-JEDRZEJOWSKI CZESC A__LOT_1_PHASE_2” występują błędy w formułach niektórych komórek z zakresem ilościowym, co uniemożliwia prawidłowe wypełnienie arkusza. Prosimy o przekazanie poprawnych arkuszy.	Prawidłowe arkusze zostały załadowane na platformę zakupową.	15-05-2017
47	Ogólne warunki umowy - Załącznik C 24. Dot. § 4.8: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wykonania zastępczego wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie zostanie pomniejszone o wartość prac wykonanych przez osobę trzecią, realizującą wykonawstwo zastępcze, a jeżeli wynagrodzenie tej osoby będzie wyższe, kwota różnicy pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy i osoby trzeciej obciąży Wykonawcę ?	Tak	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
48	Dot. § 22.1: Czy Zamawiający potwierdza, że termin na wyrażenie zgody na podwykonawcę w zakresie robót budowlanych (albo zgłoszenie sprzeciwu) wynosi 14 dni, zgodnie z art. 647 (1) k.c. ?	Tak	15-05-2017
49	Dot. § 26: Skoro umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, czy Zamawiający może wskazać Wykonawcy z jakim terminem wypowiedzenia Wykonawca może rozwiązać Umowę ? Wykonawca nie może być ograniczony do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o następujące postanowienia: „Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w stosunku do Zamówień przyjętych przez Wykonawcę w ramach Umowy w dacie wygaśnięcia ostatniego z tych Zamówień, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.	Zgadzamy się na uzupełnienie umowy o następujące postanowienia: „Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w stosunku do Zamówień przyjętych przez Wykonawcę w ramach Umowy w dacie wygaśnięcia ostatniego z tych Zamówień, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.	15-05-2017
50	Dot. § 28.4: Czy Zamawiający dopuszcza określenie w Umowie limitu łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy dla każdego złożonego Zamówienia, na poziomie 120% wartości tego Zamówienia, którego dotyczą roszczenia ? Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z przyjmowaniem Zamówień. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalając wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją Zamówienia.	Nie dopuszczamy określenia w Umowie limitu łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej. Wykonawca powinien oszacować ryzyko wystąpienia szkody podczas realizacji Zamówienia.	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
51	<p>Dot. pkt 8.6</p> <p>Z uwagi na charakter i specyfikę robót budowlanych, czas usunięcia usterki niejednokrotnie przekracza 3 dni, w związku z czym wnosimy o zmianę terminu usunięcia usterek na siedem (7) Dni Roboczych.</p>	Zgoda na zmianę.	15-05-2017
52	<p>Szczegółowe warunki umowy - Załącznik D</p> <p>29. Dot. § 2.3: Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu kar umownych za opóźnienie w przypadku, gdy opóźnienie to wynikać będzie z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub osób trzecich niezależnych od Wykonawcy lub działania siły wyższej ?</p> <p>Czy kara umowna za opóźnienie naliczana będzie za przekroczenie terminów wykonania poszczególnych Faz czy także terminów pośrednich dla poszczególnych Faz (np. Faza 1: (1) Rozpoczęcie prac związanych z podłączeniem szkół, (2) Zgłoszenie gotowości do odbioru 80% szkół, (3) Odbiory instalacji dla 80% szkół, itp. ?</p> <p>Zwracamy uwagę, że harmonogram prac jest określony kaskadowo, co oznacza, że jedno opóźnienie może spowodować opóźnienie w kolejnym etapie, jednakże ostatecznie Wykonawca mógłby dochować kolejnych terminów. Zdaniem Wykonawcy, Wykonawca nie powinien być karany karami, które podlegałyby kumulacji. Tym samym uzasadniona jest prośba Wykonawcy, aby kary umowne naliczane były wyłącznie za opóźnienie w stosunku do terminu końcowego wykonania poszczególnych Faz.</p>	<p>Opóźnienie wynikające z winy Zamawiającego lub wskutek działania siły wyższej nie spowoduje naliczenia kar umownych dla Wykonawcy.</p> <p>Kara umowna za opóźnienie wykonania Fazy 1. będzie naliczana za opóźnienie wykonania pozycji 8. (Odbiory instalacji dla 80% szkół) i pozycji 10. (Odbiory instalacji dla pozostałych 20% szkół) Harmonogramu, przy czym podstawą naliczenia kar będzie w obu przypadkach wartość całej Fazy 1.</p> <p>Kara umowna za opóźnienie wykonania Fazy 2. będzie naliczana za opóźnienie wykonania każdego obszaru OLT, na który Zamawiający dostarczy zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy. Podstawą naliczenia kary będzie wartość danego obszaru OLT, którego wykonanie będzie opóźnione. Wartość obszaru OLT będzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę.</p> <p>Na przykład:</p> <p>Wartość Fazy 2. dla danego Podregionu (Lotu) wynosi 5 mln złotych.</p> <p>Wykonawca opóźnił się o 10 dni kalendarzowych w realizacji jednego z obszarów OLT, którego wartość wyniosła 400 tys. zł oraz opóźnił się o 5 dni kalendarzowych w realizacji innego obszaru OLT, którego wartość wyniosła 300 tys. złotych.</p> <p>Pozostałe obszary OLT zostały wybudowane w założonym terminie.</p> <p>Całkowita wartość kar umownych wyniesie w powyższym przypadku: $400\ 000\ \text{zł} * 10\ \text{dni} * 0,5\% + 300\ 000\ \text{zł} * 5\ \text{dni} * 0,5\% = 20\ 000\ \text{zł} + 7\ 500\ \text{zł} = 27\ 500\ \text{zł}$</p>	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
53	<p>Dot. § 2.4: Ze względu na fakt, że limit kar umownych dla danego zamówienia może wynosić wartość tego zamówienia albo większą, bowiem 20% wartości Zamówień w danym roku kalendarzowym może wynosić więcej niż 100% wartości Zamówienia, którego dotyczą kary umowne, czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowienia w sposób następujący: „łączna wartość kar nie może przekroczyć 20% wartości Zamówień w danym roku kalendarzowym, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych</p>	<p>Opóźnienie wynikające z winy Zamawiającego lub wskutek działania siły wyższej nie spowoduje naliczenia kar umownych dla Wykonawcy.</p> <p>Kara umowna za opóźnienie wykonania Fazy 1. będzie naliczana za opóźnienie wykonania pozycji 8. (Odbiory instalacji dla 80% szkół) i pozycji 10. (Odbiory instalacji dla pozostałych 20% szkół) Harmonogramu, przy czym podstawą naliczenia kar będzie w obu przypadkach wartość całej Fazy 1.</p> <p>Kara umowna za opóźnienie wykonania Fazy 2. będzie naliczana za opóźnienie wykonania każdego obszaru OLT, na który Zamawiający dostarczy zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy. Podstawą naliczenia kary będzie wartość danego obszaru OLT, którego wykonanie będzie opóźnione. Wartość obszaru OLT będzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę.</p> <p>Na przykład: Wartość Fazy 2. dla danego Podregionu (Lotu) wynosi 5 mln złotych. Wykonawca opóźnił się o 10 dni kalendarzowych w realizacji jednego z obszarów OLT, którego wartość wyniosła 400 tys. zł oraz opóźnił się o 5 dni kalendarzowych w realizacji innego obszaru OLT, którego wartość wyniosła 300 tys. złotych. Pozostałe obszary OLT zostały wybudowane w założonym terminie. Całkowita wartość kar umownych wyniesie w powyższym przypadku: 400 000 zł * 10 dni * 0,5% + 300 000 zł * 5 dni * 0,5% = 20 000 zł + 7 500 zł = 27 500 zł</p>	15-05-2017
54	<p>Dot. § 2.5: Czy Zamawiający dopuszcza określenie w Umowie limitu łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej na poziomie 120% łącznej wartości Zamówienia ? Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z przyjęciem i realizacją Zamówienia. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalając wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją każdego zamówienia.</p>	<p>Nie dopuszczamy określenia w Umowie limitu łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej. Wykonawca powinien oszacować ryzyko wystąpienia szkody podczas realizacji Zamówienia.</p>	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
55	Dot. § 2.7: Czy Zamawiający dopuszcza określenie także minimalnego czasu, który zostanie wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie usterek, np. następny dzień roboczy od daty otrzymania zawiadomienia „Usterki nadające się do usunięcia stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, lecz w terminie nie krótszym niż następny dzień roboczy i w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia” ?	Zgadzamy się na taki zapis	15-05-2017
56	Dot. § 2.7: Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonanie zastępcze poprzedzone zostało jednokrotnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia Usterek ? Zwracamy także uwagę, że Zamawiający nie może wykonać prawa wykonania zastępczego w przypadku, gdy odmowa usunięcia Usterek wynika z faktu, że nie jest ona objęta gwarancją.	Tak	15-05-2017
57	Dot. § 2.11: Czy Zamawiający dopuszcza, aby prawo do wykonania zastępczego poprzedzone zostało jednokrotnym dodatkowym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia Usterki?	Tak	15-05-2017
58	Dot. akapitu § pkt 4: Wnioskujemy o wykreślenie postanowienia: „Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w zakresie, w jakim te opóźnienia zostały spowodowane niezawinionym przez Zamawiającego opóźnieniem w wypłacie dofinansowania w ramach Umowy Współfinansowania”, jako sprzecznego z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ?	Zamawiający nie wyraża zgody	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
59	<p>Zasady Kontroli Projektu dla POPC - ZAŁĄCZNIK 6 do Szczegółowych warunków umowy</p> <p>36. Dot. pkt 7 akapit 1: Skoro umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, czy Zamawiający może wskazać Wykonawcy z jakim terminem wypowiedzenia Wykonawca może rozwiązać Umowę?</p> <p>Wykonawca nie może być ograniczony do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów.</p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie umowy o następujące postanowienia:</p> <p>„Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w stosunku do Zamówień przyjętych przez Wykonawcę w ramach Umowy w dacie wygaśnięcia ostatniego z tych Zamówień, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej”.</p>	<p>Zgadamy się na uzupełnienie umowy o następujące postanowienia:</p> <p>„Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Umowa wygasa w stosunku do Zamówień przyjętych przez Wykonawcę w ramach Umowy w dacie wygaśnięcia ostatniego z tych Zamówień, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej”.</p>	15-05-2017
60	<p>Dot. pkt 7 akapit 3: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wskazanym w pkt 7 akapit 3 SWU (rozwiązanie Umowy Współfinansowania), Zamawiający może odstąpić od Umowy wyłącznie przed rozpoczęciem realizacji Umowy?</p> <p>Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku rozwiązania Umowy Współfinansowania w trakcie realizacji Umowy, odstąpienia od Umowy po jej rozpoczęciu, zawsze będzie miało skutek ex nunc?</p>	w SWU nie widzę takiego zapisu	15-05-2017
61	<p>Wymogi w zakresie ubezpieczenia - ZAŁĄCZNIK 2 do Ogólnych warunków umowy</p> <p>38. Dot. pkt 2.1 ppkt a) – prosimy o potwierdzenie, że przez sformułowania „odpowiedzialność publiczna i odpowiedzialność prawna” Zamawiający rozumie odpowiedzialność cywilną deliktową oraz odpowiedzialność cywilną kontraktową Wykonawcy?</p>	Tak	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
62	Dot. pkt 2.1 ppkt a) – prosimy o potwierdzenie, że użycie w zakresie odpowiedzialności cywilnej sformułowania „ubezpieczenie od ognia” oznacza, że Zamawiający oczekuje, że będą pokryte szkody w mieniu osób trzecich spowodowane przez pożar, który został spowodowany działaniem Wykonawcy? Czy Zamawiający pod tym pojęciach chciał uzyskać pokrycie na szkody rzeczowe?	Tak	15-05-2017
63	Dot. pkt 2.1 ppkt a) – czy na produkty/ukończone operacje Zamawiający dopuści limit w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia? Jest to najczęściej występująca formuła określania limitów.	Tak	15-05-2017
64	Dot. pkt 2.2. ppkt b) Załącznika nr 2 (Wymogi w zakresie ubezpieczenia) należy rozumieć, że ubezpieczenie błędów i zaniechań rozumiane jest, jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej Wykonawcy?	Tak	15-05-2017
65	Czy Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna w wysokości 1.000.000,00 zł jest per Podregion?	Tak	15-05-2017
66	Czy Zamawiający dopuści jedną polisę odpowiedzialności cywilnej, której suma gwarancyjna będzie wielokrotnością 1.000.000 PLN i ilości wygranych Podregionów?	Tak	15-05-2017
67	Czy aby uzyskać załączniki C, D, E, G, H, I, J (II. Opis przedmiotu zamówienia pkt.11) na wszystkie obszary trzeba wysłać załącznik B - umowa o zachowaniu poufności i pełnomocnictwo w formie skanu na podany adres poczty elektronicznej w ilości 1 szt.? Czy na każdy obszar osobno? Czy potem musimy dołączyć oryginały do każdej oferty na każdy podregion, który występujemy osobno. Czyli np. 9 podregionów- 9 załączników B	Aby uzyskać dostęp do wszystkich postępowań przetargowych , prosimy o dostarczenie czterech oświadczeń o zachowaniu poufności, z każdą ze spółek (Gladmar Investments, Rodmer Investments, Nashford Investments oraz Eckley Investments). Zgodnie z informacją na stronach spółek, każda z nich prowadzi odrębne postępowania przetargowe , Wystarczy jedno ogólne pełnomocnictwo dla wszystkich postępowań w ramach konkursu I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.	15-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
68	Dot. Gwarancja Należytego Wykonania Umowy – czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie złożenia GNWU w dłuższym terminie niż podanym w Harmonogramie w SWU? Termin pozyskania takiej gwarancji to 30-45 dni. Czy Zamawiający dokona korekty zapisu w SWU?	Tak	16-05-2017
69	Dot. 2.3 SWU Uwzględniając standardowe zapisy umów, powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym kary umowne za opóźnienie w realizacji umowy, wynoszące od 0,05% do 0,2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia, czy w SWU wkraść się błąd pisarski i wpisana została wartość 0.5% ? Czy jest to celowy zapis ?	Utrzymujemy wartość 0.5%, ale zmieniamy podstawę do naliczania kary. Nowy zapis pkt 2.3 SWU : "W przypadku opóźnienia w realizacji Usług, Wykonawca będzie zobowiązany wypłacić Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0.5% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia".	16-05-2017
70	Dot. 2.4 SWU - naliczanie kar wysokości 20% rocznie. Zakładając najczarniejszy scenariusz dla Wykonawcy, jeżeli Wykonawca otrzyma maksymalną karę w danym roku to wartość niewykonanych prac zostanie przepisana na kolejny rok i może ponownie otrzymać karę od tej samej kwoty? Czy autor zapisu miał na myśli, iż suma kar z poszczególnych lat nie może przekroczyć 20% wartości całości zamówienia?	Nie będzie dodatkowego Zamówienia na niewykonane prace. A karę liczy się tylko od wystawionych zamówień.	16-05-2017
71	Czy prawidłowe jest rozumowanie IV. Sposób wyceny. Czy Zamawiający w Fazie 1 dokonał analizy i wpisał wiarygodne wartości szacunkowe w BoQ w celu wyliczenia kwoty ryczałtowej? Zamawiający dodał zapis, iż wykonawca na własny koszt musi dokonać analizy HLD. Jeżeli Wykonawca powinien tego dokonać w terminie, czyli do 29.05.2017 r. prosiłbym o udostępnienie plików edytowalnych/odblokowanych QGIS w celu szybkiej analizy lub plików zapisanych w środowisku pokrewnym.	Zamawiający dla Fazy 1 i 2 wykonał projekty koncepcyjne – HLD, bazujące na dostępnych danych i założeniach. W celu wykonania wyceny wykonania projektu i budowy dla Fazy 1 Wykonawca powinien zweryfikować dostępne informacje i przedstawić cenę ryczałtową za Fazę 1. Na platformie cyfrowej dostępne są pliki z edytowalnymi danymi, które taką weryfikację powinny ułatwić. Pliki cyfrowe można otwierać w programie QGIS 2.12.	16-05-2017
72	Czy w Fazie 2 Wykonawca otrzyma kompletny Projekt Budowlany wraz Projektem Wykonawczym w wersji edytowalnym od Zamawiającego?	Wersja edytowalna zostanie przekazana Wykonawcy	16-05-2017
73	Prosimy o udostępnienie załącznika E do niniejszego postępowania	Załączniki E1 E2 E3 znajdują się w Załączniku 1 do Załącznika D- Szczegółowe Warunki Umowy każdego z Postępowania..	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
74	<p>W pkt III.3. lit. b. Zapytania ofertowego, Zamawiający wskazuje, iż: Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu w celu oceny ich możliwości wywiązania się z realizacji przedmiotu zamówienia dla jednego Podregionu: b. doświadczenie w zakresie budowy minimum (...) km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat o minimalnej wartości usług (...) PLN w krajach UE lub które podpisały z UE umowę o równym traktowaniu. Jednocześnie, zgodnie z pkt VI.6. lit. d. Zapytania ofertowego, oferta powinna zawierać: d. wykazu robót budowlanych w zakresie budowy sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat w celu wykazania spełnienia warunków określonych w rozdziale III pkt. 3 ppkt b oraz referencji od zamawiającego podmiotu potwierdzających należytość wykonania robót.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, iż dla spełnienia powołanego warunku udziału w postępowaniu dla jednego Podregionu, wystarczy załączenie do przedmiotowego wykazu jednej referencji, jeśli potwierdza ona w swej treści spełnienie powołanego warunku, nie jest natomiast konieczne załączanie większej liczby referencji, mimo, iż pkt VI.6.lit. d. mówi o referencjach w liczbie mnogiej?</p>	<p>Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy dostarczyć referencję spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego lub więcej referencji, które sumarycznie spełnią te wymagania.</p>	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
75	<p>Zgodnie z pkt III.3. Zapytania ofertowego (treść po lit. e): W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o zamówienie w więcej niż jednym Podregionie – warunki określone w lit a i c bada się odrębnie w odniesieniu do każdego z Podregionów, na które Wykonawca złoży ofertę.</p> <p>Prosimy o sprecyzowanie powołanego postanowienia, w szczególności prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca, który wykaże:</p> <p>a) osiągnięcie średniego rocznego obrotu w latach 2015-2016 w wysokości wskazanej pod lit. a. w każdym roku oraz</p> <p>b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości wskazanej pod lit. c., przy założeniu, że środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wskazanej wysokości, a zdolność kredytowa to możliwość uzyskania nowego kredytu we wskazanej wysokości, przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych,</p> <p>będzie mógł złożyć ofertę obejmującą wszystkie Podregiony w ramach niniejszego postępowania i będzie spełniał (wobec takiego średniego rocznego obrotu oraz posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3. lit. a. i c. Zapytania ofertowego,</p>	<p>W przypadku spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3. lit. a. i c. Zapytania ofertowego Wykonawca może złożyć najkorzystniejszą ofertę na jeden preferowany Podregion.</p>	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
76	<p>Zgodnie z pkt III.3. Zapytania ofertowego (treść po lit. e): Spełnienia warunków określonych w pkt. 3 a – e nie można wykazać poprzez wskazanie potencjału który jest zaangażowany w wykonywanie innych umów z Zamawiającym (lub spółkami powiązanymi) lub wykazywanym w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (lub spółki z nim powiązane).</p> <p>Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia z Zapytania ofertowego. W szczególności zwracamy uwagę, iż przyjęcie przez Zamawiającego, że: Spełnienia warunków określonych w pkt. 3 a – e nie można wykazać poprzez wskazanie potencjału (...) wykazywanym w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (lub spółki z nim powiązane), w sposób znaczący ograniczać może krąg potencjalnych Wykonawców oraz w sposób nieuzasadniony ograniczać konkurencję. Należy zwrócić uwagę, iż np. w przypadku warunku obejmującego doświadczenie w zakresie budowy minimum sieci światłowodowej o długości określonej w kilometrach, jeśli Wykonawca osiągnął takie doświadczenie jednorazowo w toku prowadzenia działalności gospodarczej, to posiada wiedzę i daje rękojmię należytego wykonania jednego lub większej liczby kontraktów, o analogicznych (jak kontrakt do którego zawarcia zmierza niniejsze postępowanie) parametrach, co wynika z istoty przymiotu wiedzy i doświadczenia.</p>	<p>Uważamy, że warunki określone w pkt. 3 a-e , służą do oceny możliwości wywiązania się Wykonawcy z jednego kontraktu biorąc pod uwagę potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny.</p>	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
77	<p>Zgodnie z pkt V.2.lit. c. Zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuci ofertę jeśli: Oferta jest niekompletna lub nie spełnia warunków zdefiniowanych w ZO. Jednocześnie: Zamawiający może, z zachowaniem zasady równego traktowania, zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienie lub doprecyzowanie oferty, a także usunięcie omyłek przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty. W przypadku podejrzenia ceny rażąco niskiej Zamawiający zawsze przed odrzuceniem oferty zwróci się o wyjaśnienia do wykonawcy. Ciężar dowodu, iż cena nie jest rażąco niska obciąża Wykonawcę.</p> <p>Prosimy o sprecyzowanie, w jakim zakresie Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub doprecyzowanie oferty, a także usunięcie ewentualnych omyłek?</p> <p>Czy Zamawiający przewiduje możliwość uzupełniania przez Wykonawców dokumentów złożonych wraz z ofertą na warunkach analogicznych jak przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych, która w niniejszym przypadku powinna być wzorcem właściwego postępowania?</p> <p>Prosimy o sprecyzowanie, w jakich okolicznościach Zamawiający ma obowiązek zwrócenia się do danego Wykonawcy o wyjaśnienie lub doprecyzowanie oferty lub usunięcia omyłek, względnie uzupełnienie dokumentów?</p> <p>Co Zamawiający rozumie przez cenę rażąco niską w rozumieniu Zapytania ofertowego (ustawa Prawo zamówień publicznych, której nie stosuje się w niniejszym postępowaniu precyzuje, w jakim przypadku Zamawiający powinien powziąć podejrzenie ceny rażąco niskiej)?</p> <p>Jakie okoliczności Zamawiający uwzględni jako uzasadniające, iż dana cena nie jest ceną rażąco niską?</p>	<p>Zamierzamy poprawić w ofercie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty <p>i niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona</p> <p>Cena jest rażąco niska jeżeli budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO. Wykonawca będzie poproszony o wyjaśnienia, w tym złożenie dowodów , dotyczących wyliczenia ceny.</p>	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
78	<p>godnie z pkt VI.2. Zapytania ofertowego: Format elektroniczny- Wykonawca powinien złożyć ofertę z wykorzystaniem Platformy zakupowej, zgodnie z instrukcją w Załączniku G.</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie, jak Wykonawca powinien zabezpieczyć poszczególne części oferty, jeśli będą one obejmowały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz jak informacje takie będą chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, w sytuacji, gdy oferta będzie składana z wykorzystaniem Platformy zakupowej. W szczególności zwracamy uwagę, iż nawet ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do poszczególnych części oferty.</p> <p>Zwracamy także uwagę, iż dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, daje Zamawiającemu możliwość zapoznania się z treścią ofert, przed upływem terminu ich otwarcia, co może prowadzić do zaburzenia zasady konkurencyjności w razie poznania parametru złożonej przez danego Wykonawcę oferty przez jego konkurenta przed otwarciem ofert. Prosimy o wykreślenie z Zapytania ofertowego postanowień dot. składania ofert przy użyciu Platformy zakupowej.</p>	<p>Wszystkie oferty złożone zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej, będą otwierane po terminie złożenia ofert, z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy</p>	

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
79	<p>Prosimy o sprecyzowanie, jak będzie prowadzona tzw.: Runda negocjacyjna w niniejszym postępowaniu w kontekście zachowania zasady konkurencyjności? Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego (pkt V.1. lit. b), w szczególności: Zamawiający zaprosi zakwalifikowanych Wykonawców do negocjacji. Zapytanie ofertowe nie precyzuje jednak przebiegu tych negocjacji, ani nie stanowi, by negocjacje te odbywały się jednocześnie w obecności wszystkich Wykonawców. Może to prowadzić potencjalnie do sytuacji, w której po zakończeniu negocjacji z jednym z Wykonawców, Zamawiający przed wszczęciem negocjacji z innym Wykonawcą poda mu informacje o cenie pierwszego z Wykonawców, a drugi z Wykonawców złoży w związku z tym ofertę nieznacznie korzystniejszą. Takie rozwiązanie może potencjalnie prowadzić do wyboru oferty Wykonawcy, który uzyska w toku postępowania nieuzasadnioną przewagę nad konkurentami.</p> <p>W szczególności prosimy o sprecyzowanie:</p> <p>a) czy ostateczne propozycje cenowe, o których mowa w Zapytaniu ofertowym, należy rozumieć jako ostateczną ofertę cenową w rozumieniu Zapytania ofertowego?</p> <p>b) w jakim czasie biorąc pod uwagę stadium Rundy negocjacyjnej mają być składane ostateczne propozycje cenowe oraz termin obowiązywania gwarancji, o których mowa w pkt V.4. Zapytania ofertowego? W trakcie negocjacji? Po zakończeniu negocjacji przez wszystkich dopuszczonych do nich Wykonawców?</p> <p>c) zgodnie z pkt VI.1. SIWZ: Oferta, w tym ostateczna propozycja cenowa i termin obowiązywania gwarancji w ramach rundy negocjacyjnej powinny być złożone w formie elektronicznej i pisemnej. Zwracamy uwagę, iż dopuszczenie złożenia ostatecznej propozycji cenowej w formie elektronicznej, daje Zamawiającemu możliwość zapoznania się z treścią tej</p>	<p>Nie planujemy indywidualnych spotkań negocjacyjnych z Wykonawcami. Zamierzamy przekazać wszystkim Wykonawcom takie same informacje o najkorzystniejszej ofercie na Podregion, otrzymanej w ramach rundy kwalifikacyjnej.</p> <p>Ad. a) Tak</p> <p>Ad. b) W piątek 02.06.2017 przekazemy informację o zakwalifikowanych Wykonawcach i najkorzystniejszej ofercie na Podregion. Wykonawcy mogą złożyć ostateczne oferty cenowe w terminie określonym w rozdziale X ZO</p> <p>Ad. c) Wszystkie oferty złożone zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej, będą otwierane po terminie złożenia ofert, z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy</p>	16-05-2017
80	<p>Zgodnie z pkt VI.6.e.: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: (...) wykaz osób wymaganych do spełnienia warunków określonych w rozdziale III pkt. 3 lit d i e niniejszego ZO, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, iż informacje dotyczące osób, o których mowa powyżej mają być ujęte w treści przedmiotowego wykazu, a Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty oświadczeń tych osób, ani referencji wystawionych na te osoby.</p>	<p>Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty oświadczeń ani referencji osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Prawdziwość dostarczonych danych może być sprawdzona przez Zamawiającego na etapie oceny oferty.</p>	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
81	<p>Zgodnie z pkt V.3. Zapytania ofertowego, jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji podany w miesiącach.</p> <p>Prosimy o określenie maksymalnego okresu gwarancji, jaki zaoferować mogą Wykonawcy, albowiem pozostawienie kryterium w aktualnym brzmieniu, może prowadzić do oferowania okresów nierealnych, sprzecznych z naturą samej gwarancji, których proponowanie przez Wykonawców może stanowić czyny nieuczciwej konkurencji. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt: KIO 369/16 oraz z dnia 21 kwietnia 2015 roku, sygn. KIO 692/15, jednoznacznie uznała oferowanie przez wykonawców bardzo długich okresów gwarancji, jako naruszających zasady uczciwej konkurencji.</p>	<p>Maksymalny okres gwarancji ustalamy na 60 miesięcy. Zmieniamy formułę liczenia punktów dla tego kryterium, w rozdziale V pkt. 3 b., według poniższego zapisu:</p> <p>"Okres gwarancji 10% wagi, wg wzoru – Ocena = GO / GM x 10 punktów, gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GO – okres gwarancji na Usługi w miesiącach, zaoferowany przez Wykonawcę • GM – maksymalny okres gwarancji na Usługi 60 miesięcy od dnia wystawienia Protokołu Odbioru 	16-05-2017
82	<p>Kiedy będzie generowane Zamówienie dla 2 Fazy Zadania? Czy możliwe jest dostarczenie GDW dla Fazy 2 w momencie otrzymania od Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej [LLD]?</p> <p>W przypadku podregionu 3 wg Harmonogramu Zamawiającego – dostarczenie LLD przewidziane jest na 30.04.2019, a w przypadku podregionu 4 dopiero 29.11.2019.</p> <p>Natomiast zakończenie Fazy 1 przy zamówieniu 01.07.2017 planowane na 30.11.2018</p>	Nie dopuszczamy takiej możliwości. GDW powinno być dostarczone w ciągu 45 dni od daty podpisania Umowy.	16-05-2017
83	<p>Proszę o informację, czy termin dostarczenia Usług dla fazy 1 projektu będzie zachowany w momencie gotowości do odbioru 80% szkół w terminie 381 dni i 20% procent w terminie 493 dni pomimo iż i Wykonawca nie dotrzyma terminu Weryfikacji i zatwierdzenia projektu w 204 dni ? Czy w takim przypadku Wykonawca będzie obciążany karami Umownymi?</p>	Nie	16-05-2017
84	<p>Czy Zamawiający wystąpił o warunki do zakładu energetycznego na wykorzystanie podbudowy słupowej do podwieszenia kabli?Jeśli tak , to czy trasy które są w koncepcji mają 100 % pokrycie w otrzymanych warunkach ?</p>	Zamawiający na obecnym etapie nie uzyskał warunków na wykorzystanie podbudowy słupowej. Czynności te wchodzi w skład procesu projektowania, który dla Fazy 1. będzie realizowany przez Wykonawcę (który musi o takie warunki wystąpić), a dla Fazy 2. warunki uzyska Zamawiający	16-05-2017
85	<p>W przypadku gdy podbudowa słupowa sieci energetyki będzie wymagała wzmocnienia po czyjej stronie będzie leżało jej wykonanie ?</p>	Po stronie Wykonawcy.	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
86	Dostarczenie materiałów jest po stronie Zamawiającego, proszę o uściślenie czy np. w zakresie dostawy słupów w jej skład wejdą zawiesia, odciąg, szczudła, itp, oraz inne elementy sieci przystosowane do mocowania na słupach ?	Nie. Wymienione materiały dostarcza Wykonawca.	16-05-2017
87	W podobnym zakresie pytanie dotyczy studni kablowych, czy w zakresie dostawy Zamawiający dostarcza zabezpieczenia (np. typu Pioch)	Nie przewidujemy dodatkowych zabezpieczeń studni typu Pioch.	16-05-2017
88	Czy dla potrzeb budowy kanalizacji Zamawiający dostarczy, taśmę ostrzegawczą, kabel lokalizacyjny, markery ?	Taśmę ostrzegawczą o szerokości 10 cm z napisem "UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY!" (bez kabla lokalizacyjnego) dostarcza Wykonawca.	16-05-2017
89	Kolejne pytanie dotyczy dostaw: osłonek spawu, wieszaków muf, stelaży zapasu, skrzyń zapasu ?	Wszystkie wymienione w pytaniu elementy dostarcza Wykonawca.	16-05-2017
90	Czy jeśli właściciel nie wyrazi zgody na przejście kablami przez jego teren to czy związane z tym wydłużenie trasy będzie podstawą do zwiększenia kwoty wynagrodzenia ? (chodzi o Fazę I wyceny)	Nie. Wykonawca powinien skalkulować ryzyko takiego zdarzenia.	16-05-2017
91	Dotyczy Zapytania Ofertowego punkt V. 3.b): - ile punktów otrzyma oferta z okresem gwarancji 54 miesiące, - jaki okres gwarancji zapewni maksymalna liczbę punktów ?	Oferta z okresem gwarancji 54 miesiące otrzyma 9 punktów, zgodnie z nową formułą liczenia punktów: "Okres gwarancji 10% wagi, wg wzoru – Ocena = GO / GM x 10 punktów, gdzie: • GO – okres gwarancji na Usługi w miesiącach, zaoferowany przez Wykonawcę • GM – maksymalny okres gwarancji na Usługi 60 miesięcy od dnia wystawienia Protokołu Odbioru - Maksymalny okres gwarancji, na który Wykonawca może złożyć ofertę wynosi 60 miesięcy. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 10.	16-05-2017
92	Dotyczy Zapytania Ofertowego punkt VI.6.c): - ponieważ termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie dla spółek prawa handlowego za rok 2016 to 30.06.2017, czy można zatem dostarczyć zatwierdzone sprawozdania finansowe za lata 2014 i 2015 ?	Prosimy o sprawozdanie, które nie jest jeszcze sprawdzone przez biegłego rewidenta.	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
93	<p>Odnosnie dokumentu Warunków Ogólnych Umowy, stanowiących Załącznik C do Zapytania ofertowego, prosimy o sprecyzowanie / potwierdzenie, iż wszelkie dokumenty niniejszego postępowania, w tym Zapytanie ofertowe oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców (wyjaśnienia Zamawiającego), będą stanowiły integralną część umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem art. 2 pkt 2.3. OWU: Niniejsza Umowa wraz z Szczegółowymi Warunkami Umowy, zawartymi Zamówieniami oraz aneksami zawiera całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie Usług. Wszelka wcześniejsza korespondencja oraz dokumenty wymienionych pomiędzy Stronami w związku z tymi Usługami przed datą zawarcia niniejszej Umowy zostaje zastąpiona przez niniejszą Umowę i Szczegółowe Warunki Umowy. Oczywistym jest wszakże, że zakres zobowiązania Wykonawcy winien być ustalany i interpretowany z uwzględnieniem dokumentacji postępowania, w tym odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.</p>	<p>Potwierdzamy, że odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców będą stanowiły integralną część umów.</p>	16-05-2017
94	<p>Zgodnie z art. 22 pkt 22.1. OWU: Wykonawca nie będzie zlecał żadnych Usług do osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający udzieli takiej zgody w terminie do 35 (trzydziestu pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy o taką zgodę, w którym to wystąpieniu Wykonawca wskaże dane podwykonawcy (nazwę, firmę, adres) oraz zakres i wartość prac, które zamierza mu zlecić. Brak reakcji Zamawiającego w ww. terminie uważa się za milczącą zgodę na zatrudnienie podwykonawcy. Prosimy o skrócenie wskazanego terminu akceptacji podwykonawcy do 14 dni, zgodnie z art. 647 (1) § 2 Kodeksu cywilnego.</p>	<p>Zgadzamy się na skrócenie terminu do 14 dni.</p>	16-05-2017
95	<p>Pytania dotyczące cennika i zakresu robót: Czy pozycja 2.1 w cenniku – Projekt Budowlany – ma zawierać koszty sporządzenia map do celów projektowych czy mapy dostarczy Zamawiający?</p>	<p>Mapy do celów projektowych dla Fazy 1. dostarcza Wykonawca, który powinien uwzględnić ten koszt w ofercie.</p>	16-05-2017
96	<p>Czy pozycja 2.2 w cenniku – Projekt Budowlany - instalacja na istniejącej podbudowie słupowej – ma zawierać koszt map co celów projektowych czy map do celów lokalizacyjnych, czy żadnej z tych dwóch?</p>	<p>Zgodnie z wymaganiami właściciela podbudowy słupowej i obowiązującym prawem.</p>	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
97	Co Zamawiający rozumie pod pozycjami cennika w dziale 3 - Ankieta? Prosimy o przekazanie wytycznych jakie dane będą przedmiotem ankiety i w jaki sposób należy je zbierać.	Chodzi o wizję lokalną poprzedzającą projektowanie.	16-05-2017
98	Co Zamawiający rozumie pod jednostką „per file” w pozycji 4.1? Czy chodzi o pojedyncze wystąpienie do jednego właściciela działki?	Chodzi o pojedyncze wystąpienie.	16-05-2017
99	Wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego nie uwzględnia następujących materiałów. Prosimy o określenie czy ma je dostarczyć Wykonawca. - szafki wewnętrzne lub inne obudowy w których zostaną umieszczone przełącznice w budynkach - koryta, drabinki, peszle do budowy tras kablowych w budynkach - kable zasilające oraz aparaty energetyczne	Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie: - szafki wewnętrzne lub inne obudowy w których zostaną umieszczone przełącznice w budynkach - koryta, drabinki, peszle do budowy tras kablowych w budynkach	16-05-2017
100	Czy dobrze rozumiemy, że pozycje z działu 6.1 nie obejmują rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, czyli dotyczą kopania w gruncie miękkim (trawnik)? Czy w przypadku wykopu w terenie z twardą nawierzchnią cena jest sumą odpowiedniej pozycji z działu 6.1 oraz odpowiednie pozycji z działu 6.13?	Pozycje z działu 6.1 obejmują rozbiórkę nawierzchni, lecz nie obejmują odtworzenia powierzchni twardych. Dział 6.13 obejmuje odtworzenie nawierzchni. W przypadku wykopu z twardą nawierzchnią cena jest sumą 6.1 i 6.13.	16-05-2017
101	Czy dobrze rozumiemy, że pozycje z działu 6.4 oraz 6.5 nie obejmują rozbiórki i odtworzenia nawierzchni? Czy całkowita cena budowy kanalizacji pod drogą jest sumą odpowiedniej pozycji z działu 6.4 oraz odpowiednie pozycji z działu 6.13?	Pozycje z działu 6.4 i 6.5 obejmują rozbiórkę nawierzchni, lecz nie obejmują odtworzenia powierzchni twardych. Dział 6.13 obejmuje odtworzenie nawierzchni. W przypadku wykopu z twardą nawierzchnią cena jest sumą 6.4 i 6.13.	16-05-2017
102	Jaki rodzaj słupa ma na myśli Zamawiający w pozycji 6.10.1? Czy Zamawiający ma na myśli słupy telekomunikacyjne czy energetyczne? Czy chodzi o słupy wirowane czy tradycyjne typu ŻN?	Są to słupy telekomunikacyjne żelbetowe.	16-05-2017
103	Czy należy podać ceny również dla pozycji przy których ilość wynosi zero? Prosimy o doprecyzowanie zarówno dla fazy 1 jak i dla fazy 2.	Proszę o podanie wartości dla wszystkich pozycji, także tych, które mają wpisaną wartość zerową.	16-05-2017
104	Czy pozycje 6.13 z cennika uwzględniają podbudowę pod drogą/chodnikiem czy jest osobna pozycja na odtworzenie podbudowy?	Tak. Proszę uwzględnić w tej pozycji również odtworzenie podbudowy, jak i ewentualnych innych warstw występujących pod odtwarzaną nawierzchnią.	16-05-2017
105	W pozycji 7.3.1 jest mowa o instalacji szaf/stojaków w centrali. Te szafy nie są wymienione na liście materiałów dostarczanych przez Zamawiającego. Czy ta pozycja ma uwzględniać dostawę materiału?	W projekcie POPC wszystkie urządzenia OLT instalowane będą w zewnętrznych szafach ulicznych dostarczonych przez Zamawiającego. W związku z tym zakres czynności ujętych w pozycjach 7.3.x dotyczy wyłącznie szaf zewnętrznych, które zostały nazwane "centralami".	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
106	Jaką długość przyłącza i zapotrzebowanie na moc należy przyjąć w pozycji 7.9.24?	Proszę przyjąć moc przyłączoną 5 kW. Długość zależy od projektu opracowanego przez Wykonawcę i powinna odnosić się do wewnętrznej linii zasilającej. Zewnętrzną linię zasilającą co do zasady wykonuje dystrybutor energii elektrycznej.	16-05-2017
107	Czy aparaty energetyczne oraz kable zasilające niezbędne do wykonania przyłącza Wykonawca ma ująć w pozycji 7.9.24 czy są one po stronie Zamawiającego?	Wszelkie koszty związane z budową wewnętrznej linii zasilającej leżą po stronie Wykonawcy. Zewnętrzną linię zasilającą co do zasady wykonuje dystrybutor energii elektrycznej.	16-05-2017
108	W jaki sposób rozliczone będą koszty nadzorów innych gestorów oraz właścicieli nieruchomości (szczególnie w zakresie PKP, cieków wodnych, obszarów leśnych)? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.	Koszty nadzorów leżą po stronie Wykonawcy.	16-05-2017
109	W jaki sposób rozliczne będą koszty opracowania projektów organizacji ruchu? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.	Koszty wykonania i uzgodnienia projektów organizacji ruchu (jeśli są potrzebne) leżą po stronie Wykonawcy.	16-05-2017
110	W jaki sposób rozliczne będą koszty zajęcia pasów drogowych na czas robót oraz umieszczenia w pasie drogowym do chwili odbioru przez Zamawiającego? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.	Koszty zajęcia pasów drogowych na czas robót oraz umieszczenia w pasie drogowym do chwili odbioru przez Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy.	16-05-2017
111	Jak należy kalkulować projekty specjalistyczne (operaty wodno-prawne) przy przekraczaniu cieków wodnych projekty skrzyżowań z liniami kolejowymi? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.	Dla Fazy 1. koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektów specjalistycznych leżą po stronie Wykonawcy. Dla Fazy 2. koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektów specjalistycznych leżą po stronie Zamawiającego.	16-05-2017
112	Jak należy kalkulować koszt geodezji zarówno tyczenie jak i pomiar geodezyjny powykonawczy i opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej? Zaproponowany cennik nie posiada takich pozycji.	Obsługa geodezyjna budowy sieci (tyczenie, szkice, pomiary, geodezyjna dokumentacja powykonawcza) leży po stronie Wykonawcy. Należy uwzględnić ją w oferowanej cenie.	16-05-2017
113	Czy koszty opłat na rzecz właścicieli działek (zarówno prywatnych jak i samorządów oraz zarządców dróg) za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych pokrywa Zamawiający?	Tak, po uprzednim uzgodnieniu wysokości opłat.	16-05-2017
114	Czy koszty odszkodowań na rzecz właścicieli działek za prowadzenie robót pokrywa Zamawiający?	Wykonawca ponosi koszt odszkodowań za szkody wyrządzone właścicielom terenu.	16-05-2017
115	Czy wymagane jest sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kabli napowietrznych podwieszonych na istniejących słupach?	Zamawiający nie wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kabli napowietrznych podwieszonych na istniejących słupach, ale może być ona wymagana przez właściciela podbudowy słupowej. W takim przypadku koszt leży po stronie Wykonawcy.	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
116	Rozliczenia i warunki umowy Ilości robót związanych z podwieszaniem kabli na słupach zakładają trasę przewidzianą przez Zamawiającego w koncepcji technicznej. Jak będzie rozliczana umowa w zakresie fazy 1, jeżeli właściciel słupów odmówi zgody na podwieszenie, co będzie się wiązało z koniecznością zastąpienia odcinków podwieszanych rurociągami doziemnym znacznie droższym w budowie?	Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien zweryfikować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji i uwzględnić je w swojej ofercie.	16-05-2017
117	Jak będzie rozliczona umowa w zakresie fazy 1, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. obiektywne przyczyny techniczne, brak zgód właścicieli działek, brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury) zaistnieje konieczność zmiany trasy przewidzianej przez Zamawiającego w koncepcji technicznej, a tym samym zakresu ilościowego robót?	Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien zweryfikować ryzyko wystąpienia takiej sytuacji i uwzględnić je w swojej ofercie.	16-05-2017
118	Załącznik 3 do SWU nie precyzuje jak Zamawiający planuje dokonywać płatności za sporządzenie dokumentacji projektowej. Czy przewiduje się płatności częściowe w fazie 1 na etapie projektowania? Jeśli tak to co będzie pojedynczą pozycją harmonogramu podlegającą odbiorowi?	Zamawiający przewiduje dokonywać płatności częściowych w cyklu miesięcznym za odebrane protokołem częściowym pozycje z zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przygotowanego przez Wykonawcę.	16-05-2017
119	Czy Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowej za sporządzenie map do celów projektowych?	Zamawiający przewiduje dokonywać płatności częściowych w cyklu miesięcznym za odebrane protokołem częściowym pozycje z zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przygotowanego przez Wykonawcę.	16-05-2017
120	Pytania techniczne: Czy Zamawiający posiada warunki techniczne właściciela słupów określające wymagania co do zawartości dokumentacji projektowej oraz wytyczne techniczne co do sposobu montażu kabli napowietrznych?	Nie. Zdobycie warunków technicznych wchodzi w zakres projektowania.	16-05-2017
121	Zamawiający nie załączył do zapytania ofertowego swojej specyfikacji technicznej ani innego dokumentu wyznaczającego obowiązujące u Zamawiającego standardy budowy sieci. Czy w związku z powyższym obowiązujące dla Wykonawcy są jedynie specyfikacje programu POPC oraz obowiązujące przepisy prawa?	Specyfikacja techniczna określająca standardy budowy sieci znajduje się w załączniku E. Szczegółowe wytyczne zostaną dostarczone przed przystąpieniem do robót.	16-05-2017
122	Jaką formę prawną ma mieć projekt podwieszania kabli na istniejącej podbudowie? Czy ma to być projekt budowlany w rozumieniu prawa, czy projekt wykonawczy?	Projekt budowlano - wykonawczy, zgodny z warunkami technicznymi od właścicieli słupów oraz z obowiązującym prawem	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
123	Czy Zamawiający lub właściciel infrastruktury słupowej wymaga uzgodnienia projektów w jakichkolwiek dodatkowych instytucjach, oprócz tych określonych wprost w prawie budowlanym?	Zamawiający wymaga uzgodnień zgodnych z prawem i warunkami technicznymi właściciela infrastruktury	16-05-2017
124	Czy w przypadku jakichkolwiek opóźnień po stronie właściciela infrastruktury słupowej lub organów administracji publicznej, np. zwlekania z wydaniem warunków technicznych lub uzgodnieniem projektów powyżej miesiąca Zamawiający wyrazi bezwzględnie zgodę na zmianę harmonogramu i terminu realizacji umowy?	Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę harmonogramu jedynie w sytuacji, gdy opóźnienie będzie niezawinione przez Wykonawcę. Ciężar dowodu leży po stronie Wykonawcy.	16-05-2017
125	Czy właściciel podbudowy słupowej będzie wymagał zebrania zgód właścicieli działek, nad którymi podwieszony będzie kabel? Jeżeli tak to czy wszystkich właścicieli, czy tylko tych na których działkach usytuowane są słupy?	Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien zweryfikować ryzyko takiego wymagania ze strony właściciela podbudowy słupowej i uwzględnić je w swojej ofercie.	16-05-2017
126	Na jakich mapach ma być sporządzony projekt kabli napowietrznych (do celów projektowych czy lokalizacyjnych lub inne poglądowe)?	Wymagania w tym zakresie określi właściciel podbudowy słupowej.	16-05-2017
127	Czy projekt podwieszania kabli na słupach ma zawierać obliczenia obciążeń, wytrzymałości słupów, zwisów kabla itp.?	Wymagania w tym zakresie określi właściciel podbudowy słupowej.	16-05-2017
128	Pytania dotyczące procedur w przetargu i warunków udziału: Czy referencje potwierdzające doświadczenie wymagane zgodnie z pkt. III.3.b zapytania ofertowego powinny dotyczyć robót tożsamyh z przedmiotem zamówienia, to znaczy budowy sieci światłowodowej typu FTTH w technologii rurociągu doziemnego lub kabla podwieszanego na słupach, tj. nie będą uwzględnione referencje potwierdzające jedynie instalację kabli światłowodowych w istniejącej kanalizacji lub budowy liniowe odcinków kabli światłowodowych do celów innych niż sieci FTTH?	Tak referencje powinny dotyczyć robót tożsamyh z przedmiotem zamówienia.	16-05-2017
129	Proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę projekty referencyjne, o których mowa III.3.b, obejmowałyby również dostawę urządzeń aktywnych lub inne elementy nie będące budową sieci, to na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, należy przyjąć tylko tę część wartości projektu, która dotyczy budowy pasywnej sieci światłowodowej wraz z rurociągami (kanalizacją).	Wymagania w tym zakresie określi właściciel podbudowy słupowej.	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
130	Czy na spełnienie warunku określonego w pkt. III.3.b należy przedstawić jeden projekt, czy też dopuszczalne jest sumowanie ilości i wartości z kilku wykonanych zamówień? Jeżeli Zamawiający dopuszcza sumowanie doświadczenia z różnych zamówień, to czy dla potwierdzenia, że Wykonawca posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami o podobnej skali do przedmiotu zamówienia, stawia się warunek dotyczący minimalnego zakresu i wartości dla pojedynczego zadania? To znaczy czy w przypadku sumowania doświadczenia, wymagany jest co najmniej jeden projekt o wartości i zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (np. 100km i 1 000 000 PLN, w ramach jednego zamówienia), czy też dopuszczalne jest spełnienie warunku poprzez zsumowanie dużej liczby drobnych budów.	Należy przedstawić jeden projekt dla spełnienia warunku określonego w pkt III.3.b.	16-05-2017
131	Czy dla spełnienia wymagań określonych w pkt. III.3.d oraz III.3.e można wskazać tę samą osobę? To znaczy czy można łączyć funkcję kierownika z funkcją projektanta?	Można.	16-05-2017
132	Czy w przypadku składania oferty na więcej niż jeden podregion (LOT) dla spełnienia warunków określonych w pkt. III.3.d oraz III.3.e należy wskazać odrębne osoby dla każdego LOTu? To znaczy, czy do złożenia oferty na 3 LOTy w ramach tego samego obszaru wymagane jest 3 kierowników oraz 6 projektantów?	Osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie mogą pełnić swoje funkcje w więcej niż jednym Podregionie.	16-05-2017
133	Czy w przypadku składania oferty na dwa podregiony (LOTy), w ramach tego samego obszaru, należy wykazać się podwójną wartością referencji i ilością wykonanych kilometrów sieci światłowodowej?	Tak. Zamawiający wymaga odrębnych referencji dla każdego Podregionu.	16-05-2017
134	Jak należy rozumieć ostatni akapit w pkt. III.3 w kontekście składania ofert na dwa lub więcej obszarów (dużych obszarów, nie LOTów)? Czy w przypadku składania oferty na więcej niż jeden obszar, można w każdym z obszarów wskazać tego samego kierownika i projektantów?	Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie.	16-05-2017
135	Czy w przypadku składania oferty na dwa obszary (duże obszary, nie LOTy), należy wykazać się referencjami na dwukrotnie większą wartość i ilość kilometrów czy można wskazać te same referencje dla obu obszarów?	Tak. Zamawiający wymaga odrębnych referencji dla każdego Podregionu.	16-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
136	Czy Zamawiający określa minimalny i maksymalny okres gwarancji jaki można zaproponować w ofercie? Zwracam uwagę, że formuła obliczania punktów należnych za kryterium gwarancji jest tak skonstruowana, że Wykonawca podając długi okres gwarancji może uzyskać bardzo wysoką liczbę punktów. Na przykład oferując 30 lat gwarancji można otrzymać 100 pkt. w tym kryterium.	Minimalny okres gwarancji, jaki Wykonawca może zaproponować w ofercie wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Kryterium oceny oferty na okres gwarancji w rozdziale V , pkt. 3 b, zostaje zmienione, zgodnie z poniższym zapisem: "Okres gwarancji 10% wagi, wg wzoru – Ocena = GO / GM x 10 punktów, gdzie: • GO – okres gwarancji na Usługi w miesiącach, zaoferowany przez Wykonawcę • GM – maksymalny okres gwarancji na Usługi 60 miesięcy od dnia wystawienia Protokołu Odbioru - Maksymalny okres gwarancji, na który Wykonawca może złożyć ofertę wynosi 60 miesięcy.	16-05-2017
137	Czy Zamawiający dopuści wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrąceń z płatności należnych Wykonawcy za realizację kolejnych etapów prac?	Faza 1 dotyczy projektu i budowy sieci dla instytucji edukacyjnych. W tej fazie Wykonawca ponosi ryzyko niezgodności HLD z warunkami w terenie. W celu zminimalizowania/wyeliminowania tego ryzyka należy przeprowadzić wizję w terenie. Faza 2 dotyczy budowy sieci na pozostałym obszarze projektu na bazie projektów budowlano-wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. W związku z powyższym błędy w HLD nie będą wpływać na wzajemne rozliczenia, gdyż cena za wykonanie Fazy 2. zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i ilości wynikających z projektu budowlano-wykonawczego dostarczonego przez Zamawiającego.	16-05-2017
138	Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na własny koszt zweryfikuje HLD i na tej podstawie złoży ofertę cenową (zapytanie ofertowe pkt IV Weryfikacja HLD jest procesem długotrwałym. W jaki zakresie Zamawiający oczekują weryfikacji HLD ?	W zakresie odpowiednim do przedstawienia oferty cenowej.	
139	W jaki sposób będą na etapie realizacji uwzględniane i korygowane błędy w HLD i jak takie korekty będą wpływały na wzajemne rozliczenia?	Faza 1 dotyczy projektu i budowy sieci dla instytucji edukacyjnych. W tej fazie Wykonawca ponosi ryzyko niezgodności HLD z warunkami w terenie. W celu zminimalizowania/wyeliminowania tego ryzyka należy przeprowadzić wizję w terenie. Faza 2 dotyczy budowy sieci na pozostałym obszarze projektu na bazie projektów budowlano-wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. W związku z powyższym błędy w HLD nie będą wpływać na wzajemne rozliczenia, gdyż cena za wykonanie Fazy 2. zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i ilości wynikających z projektu budowlano-wykonawczego dostarczonego przez Zamawiającego.	

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
140	Aby przyspieszyć weryfikację HLD Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 4 (Formularz planowania zasięgów i sieci NGA) do wniosku o dofinansowanie „Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA” po usunięciu z nich informacji o kosztach ?	Nie posiadamy Załącznika nr 4 (Formularz planowania zasięgów i sieci NGA) w rozbiściu na Podregiony, a jedynie jeden Formularz dla całego obszaru projektu.	
141	Zgodnie z zapisami ZO: „Spełnienia warunków określonych w pkt. 3 a – e nie można wykazać poprzez wskazanie potencjału który jest zaangażowany w wykonywanie innych umów z Zamawiającym (lub spółkami powiązanymi) lub wykazywanym w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (lub spółki z nim powiązane).” W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający oceni oferty złożone przez odrębnych Wykonawców, którzy zatrudnią przypadkowo te same osoby np. na stanowisku kierownika budowy lub projektanta.	Zwrócimy się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie, zgodę na poprawienie omyłki.	
142	W arkuszu BoQ „SKIERNIEWICKI__LOT1_PHASE2” określono zakres projektów do wykonania (pozycja 2.1 i 2.2), przy czym zgodnie z Zapytaniem ofertowym zakres fazy 2 nie obejmuje wykonania projektów przez Wykonawcę, podobnie w przypadku pozycji określających zakres wykonania przyłączy abonenckich (pozycje objęte pkt 8) – zgodnie z Zapytaniem ofertowym faza 2 nie obejmuje podłączenia abonentów. Proszę o doprecyzowanie zakresu objętego zapytaniem ofertowym dla w/w fazy.	Prosimy nie składać oferty dla zakresu projektów (pozycje 2.1 i 2.2) oraz wykonania przyłączy abonenckich (pkt. 8).	17-05-2017
143	Dotyczy pkt III.b 3 ZO. Czy tą samą referencję (np. Projekt w ramach którego zrealizowano 600 km sieci światłowodowej o wartości większej niż 15 mln zł) można wykorzystać przy składaniu kilku ofert - np. na 3 regiony	Tak	18-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
144	Dotyczy pkt III.b 3 ZO. Czy minimalne wymaganie na doświadczenie w zakresie budowy 200km sieci światłowodowej o minimalnej wartości usług 5 000 000 zł może być udokumentowane w postaci sumy referencji na kilka mniejszych projektów ?	Należy przedstawić jeden projekt dla spełnienia warunku określonego w pkt III. 3.b.	18-05-2017
145	Czy wymaganie udokumentowania doświadczenia o minimalnej wartości usług 5 000 000 zł dotyczy całego projektu, do którego odnosi się referencja czy tylko części światłowodowej.	Referencja powinna odnosić się tylko do części światłowodowej	18-05-2017
146	Dotyczy pkt III.b 3 ZO. Czy minimalna wartość usług w wysokości 5 000 000 zł dotyczy wartości brutto czy netto ?	Wartości brutto	18-05-2017
147	Dotyczy pkt III.b 3 ZO. W niektórych przypadkach klient - wystawca referencji nie zgadza się na informowanie o wartości wykonanych usług. Czy w takim przypadku dopuszczalne jest oświadczenie Oferenta o wartości wykonanych usług budowy sieci światłowodowych.	Nie dopuszczamy takiej możliwości	18-05-2017
148	W ostatnim zdaniu odpowiedzi na pytanie 9 są błędy edycyjne- proszę o korektę.	Błędy zostały poprawione	18-05-2017
149	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	
150	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
151	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
152	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
153	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
154	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
155	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
156	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
157	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
158	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
159	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	
160	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	
161	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
162	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Data
163	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
164	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
165	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017
166	Czy Zamawiający potwierdza, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w rozdziale III pkt 3b Wykonawca może załączyć do ofert składanych na kilka obszarów jedną referencję, wykazującą realizację wielokrotności 200 km sieci światłowodowej w ciągu ostatnich 5 lat (np.: referencja potwierdzająca budowę 800 km sieci światłowodowej umożliwia wykonawcy spełnienie warunku udziału w 4 obszarach).	Tak	18-05-2017